

Corneille

Vass8R11s166-170



INRA  
SCIENCE & IMPACT

Collection Vassal-Montpellier

837Mtp2

Cl 8 R 11 s 166-170  
Corneille

Corneille

8 R 11 s 166-170

Blanc















DESIGNATION :

CLOS 8 PLANCHE RANG 11 Souche 166  
170

Vigueur : 25

PORT : érig - 1/2 érig - couché

Millerandage : 0

Date de Véraison :

29-7-86

Date de Maturité :

8-9-86

Pourriture : 0

GRAPPE : G - M - P : L - H - C

BAIE : TG - G - M - P 20x20

disc. - Sph. - ell. - Ov. -

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : B1 - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 1

s2 0

s3 2

s4 4

s5 4

avec pépins - apyrène

JUS : inc. - coloré

CLOS 8 RANG 11 Souche 166-170

Désignation : Corneille (083702)

CHARGE :

Année :

Véraison :

21.7

Maturité :

22-8-88

Mill.: 0

Pour.: 0

GRAPPE : G - M - P - Dim.: 13

L - M - C

Vigueur : 25

PORT : érig - 1/2 érig - couché

BAIE :

Année :

TG - G - M - P - Dim.: 20

disc. - sph. - ell. - ov. - obov. - cyl. - fus.

COULEUR : B1 - Gr - Rs - Rg - N.

SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.

s1 1

s2 4

s3 4

s4 8

s5 5

Avec pépins - apyrène

JUS : inc. - coloré



ANNEE 1987

NOM

NOM Cornette bl

### EMPLACEMENT

EMPLACEMENT 8 R 11 s 166 - 170

[illegible]

ANNEE

ANNEE 1988

NOM

NOM *Cornelle bl*

EMPLACEMENT

EMPLACEMENT 8 R11 2166.170

Souche	Nbre yeux	Débourrement		Nbre grap	Ferti- lité	Floraison			Véraison			Maturité
		début	mi/déb			début	mi/f	fin	début	mi/v	fin	
1	8			4								
2	3	22.3	25.3	4								
3	4	-	22.3	4	14	21.5	25.5	27.5	21.7	25.2	28.7	22-8
4	4	-	22.3	8								
5	4	-	22.3	5								
		Pourriture : 0			Port : mi-cége		Vigueur : 2.5 faible a moy					
		22.3					25.5					
		-2					-6					

ANNEE 1989  
 NOM Cornille B  
 083702

EMPLACEMENT 8 R.M.s 166-170

Souche	Nbreyeux	Débourrement		Nbregrap	Fertilité	Floraison			Véraison			Maturité
		début	mi/déb			début	mi/f	fin	début	mi/v	fin	
1	4	13.3	16.3	3			22.5	24.5				
2	3	13.3	16.3	4			22.5	24.5				
3	4	8.3	13.3	3	10	18.5	22.5	24.5	10.7	17.7	24.7	
4	4	8.3	13.3	4		18.5	-5	24.5		0		
5	4	8.3	13.3	5		18.5		24.5				

Pourriture : 0 Mill. : 0  
 3 & 13.3.89 - 5

Port : mi' enge'  
 a couche

Vigueur : 3



DESIGNATION :  
EMPLACEMENT :

*Cornille*

*cl 8 R 11 s. 166-170 (170)*

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

- 41 - épanoui (1) - moyen 2 - globuleux 3.  
41 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - arapéux (7) - duveteux 8 -  
cotonneux 9.  
42 - blanc 0-fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 -  
cuivré 4 - jaune (5) - à plages bronzées (6) - entièrement  
bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

- étalées (7) - en gouttière (8) - autres 9.  
43 - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses (7) -  
duveteuses 8 - cotonneuses 9.  
44 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -  
à liséré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes (5) - à plages  
bronzées (6) - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé,  
la couleur de la 2ème et de la 3ème feuille détachées sera notée.

*Calvo 85*



Désignation :  
Emplacement :

Corneille  
clos 8 R 11 s. 166-170 (p 170)

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

- 45 - Nervures : glabre (4) - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -  
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 46 - Limbe : glabre (4) - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -  
duveteux 8 - cotonneux 9.  
à limbe plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté 5.
- 47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 -  
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées (6)<sup>h<sup>e</sup></sup> - entièrement  
bronzé 7 - vert (8) - autre 9.
- 48 - à pétiole glabre (4) - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -  
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 48 - totalement (1) - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9)
- 49 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - poils massifs 4 -  
sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.  
entièrement (8) - partiellement 9.

(I) FLEUR

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3.
- 8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvo 85



Calvo 85



N° d'ordre :

Désignation :

Emplacement :

Corneille

8 R 11 s - 166-170 (1.170)

FEUILLE ADULTE

Petite 141 - moyenne 142 - grande 143.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre - sétueux - velouté -  
aranéeux - duveteux - cotonneux.

Face inférieure : nervures : glabre 144 - sétueux 145 - velouté 146 -  
aranéeux 147 - duveteux 148 - cotonneux 149 -  
sans villosité pubescente 272 - sans villosité  
laineuse 273.

limbe : glabre 150 - sétueux 151 - velouté 152 -  
aranéeux 153 - duveteux 154 - cotonneux 155 -  
sans villosité pubescente 274 - sans villosité  
laineuse 275.

Limbe : plan - en gouttière - involuté - révoluté - tourmenté.

Lobes : plan - en gouttière - involuté - révoluté - tourmenté.

Surface : unie 156 - ondulée 157 - finement bullée 158 - moyenne-  
ment bullée 162 - grossièrement bullée 159 - gauffrée 160 -  
plissée au point pétiolaire 161.

Nervures : Face supérieure : verte 163 - point pétiolaire rouge 164 -  
partiellement rouge 165 - entièrement  
rouge 166.

Face inférieure : verte 167 <sup>vert au point pétiolaire</sup> - partiellement rouge 168 -  
entièrement rouge 169.

Couleur du limbe : vert clair - vert franc - vert foncé - autre.

PETIOLE

Long 170 - moyen 171 - court 172.

Glabre 173 - sétueux 174 - velouté 175 - sans villosité pubescente 276 -  
sillon - partiellement - totalement.

Coloré 176 - partiellement coloré 177 - vert 178.

Aranéeux 179 - duveteux 180 - cotonneux 181 - sans villosité laineuse 277.  
partiellement - totalement.

Calvo 86



N° d'ordre :

Désignation : *Cornaille*

Emplacement : *Clos 8 R 11 s 166-170 (s. 170)*

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne *(2)* - Petite 3. (dimensions : *14* x )  
24 - Lâche 4 - Moyenne *(5)* - Compacte 6.  
24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long *(9)*  
25 - A pédoncule herbacé *(1)* - mi-acôté 2 - acôté jusqu'à la première ramification 3.  
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré *(5)*

BAIE

- 26 - Grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne *(3)* - Petite 4 - Très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière *(8)*. (dimensions : *18* x *18* ).  
27 - De couleur blanc *(1)* - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.  
27 - Très pruinée *(1)* - pruinée 8 - non pruinée 9.  
Coloration régulière *(1)* - irrégulière 2.  
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde *(1)* - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.  
29 - A ombilic très apparent 8 - peu apparent *(9)*  
29 - A section transversale : régulière *(3)* - irrégulière 4 - côtelée 5.  
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée *(1)*  
29 - A jus incolore *(1)* - coloré 2.  
33 - A peau fine *(3)* - moyenne 4 - épaisse 5.  
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse *(1)* molle 8 - peu juteuse 9.  
30 - A saveur neutre *(1)* - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foixée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.  
30 - Avec pépins *(8)* - apyrène 9.  
31 - A pédicelle long 1 - moyen *(2)* - court 3.  
31 - A pédicelle de couleur : verte *(4)* - rouge 5 - irrégulière 6.  
31 - A bourrelet de couleur verte *(7)* - rouge 8 - irrégulière 9.  
32 - A bourrelet évident *(1)* - peu apparent *(2)*  
32 - A pinceau : court 4 - moyen *(5)* - long 6.  
32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré *(9)*  
33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile *(2)*

*Calvo 85*



DENOMINATION :

*Cornéille*

EMPLACEMENT :

*8 R H s 166. 170 (p-w)*

SARMENT DE VIGNE

Sarment

: long (1) - moyen (2) - court (3).  
: grêle (1) - moyen (2) - fort (3).  
: ramifié (1) - peu ramifié (2).

Ecorce

: adhérente avec lenticelles (1) - résistante se  
détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1) - elliptique (2) - aplatie (3) -  
autre (4).

Surface

: unie (1) - anguleuse (2) - striée (3) - côtelée (4).  
: pruinée (1) - partiellement pruinée (2) - non pruinée (3).  
: glabre (2) - à épines ou analogues (3) - à poils  
massifs (4) - sêteux (5) - velouté (6) - aranêeux (7) -  
duveteux (8) - cotonneux (9).  
: entièrement (1) - partiellement (2) - sur les noeuds (3).

Villosité

: blanche (1) - fauve ou rousse (2) - grise (3).

Noeuds

: aplatis (1) - effacés (2) - globuleux (3) - saillants (4).

Méristhale de longueur moyenne : .....<sup>12</sup>..... cms.

: gris (1) - jaune (2) - beige (3) - marron clair (4) -  
marron foncé (5) - brun rouge (6) - violacé (7) - autre (8).

: uniforme (1) - à raies (2) - à bandes (3) - ou noeuds (4).

: plus foncé (0) - de couleur gris (1) - jaune (2) - beige (3)  
marron clair (4) marron foncé (5) - brun rouge (6) -  
violacé (7) - autre (8).

Yeux

: pointus en dard (1) - coniques (2) - arrondis (3).  
: marron (1) - brun rouge (2) - gris (3).

Cordon pétioleaire : étroit (1) - large (2).

: saillant (1) - effacé (2).

: sinueux (1) - rectiligne perpendiculaire (2) -  
rectiligne descendant (3) - rectiligne ascendant (4).

*Calvo 86*



N° d'ordre :

Désignation : *Corneille*

Emplacement : *8R11s. 166-170*

Angle des nervures : 1 - (2) - 3  
Sexe : 4 - 5 - 6  
L1/L2 : (7) - (8) - (9)  
L2/L : (10) - (11)  
Nombre de lobes : 12 - 13 - 14 - (15) - (16)  
Prof. sinus latéral Sup. : 17 - 18 - 19 - (20)  
Prof. sinus latéral Inf. : 21 - (22) - (23) - 24  
Forme sinus pétiolaire : 25 - 26 - (27) - (28) - 29  
Fond sinus pét. ni en U ni en V : (266)  
Sinus pétiolaire ouvert : (267)  
Dent au fond du sinus pétiolaire : 30  
Forme sinus latéral Sup. : 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - (38) - 39  
Fond sinus latéral Sup. en V : 268 - en U : 269 - autre : (270)  
Sinus latéral Supérieur ouvert : 271  
Dents : forme : 40 - (41)  
Dents (angle) : 42 - (43) - 44  
Angle du lobe terminal : (45) - (46) - 47  
Sinus pét. (dégar.-gar.-1/2 dégar.) : 48 - (49) - 50  
Nb. dents du point pét. à L3 : 51 - 52 - (53) - (54) - (55) - 56 - 57 - 58 - 59  
Angle des nervures L3 L'3 : (60) - 61 - 62  
Largeur du sinus pétiolaire : (63) - 64 - 65 - (66) - (67)

Dent terminale du lobe latéral supérieur

Direction : vers S.P. - Droit - vers lobe terminal

Forme : à côtés rectilignes ou crochue - ogivale

Médiane/base (angle) : obtuses - moyennes - aigües